

DS 720 Fast Primer Mat

1 Productbeschrijving

DS 720 Fast Primer Mat is een matte 2 componenten water gedragen kunsthars primer. Dit product wordt met name toegepast waar meerdere lagen per dag aangebracht dient te worden. Dit product kan ook worden toegepast onder andere vloersystemen van Dr. Schutz. Snelle doorharding.

2 Toepassing

1.	Oppervlakte voorbehandelen door middel van stofarm stralen en/of schuren.
2.	Aanbrengen van de DS 720 Fast Primer Mat met aquatoproller aanbrengen.
De opvolgende laag dient binnen 48 uur aangebracht te worden, indien deze tijd overschreden wordt, dient de ondergrond opgeschuurd te worden.	

3 Technische gegevens

Soortelijk gewicht:	1,40 kg/dm ³
Oppervlakte structuur:	glad
Druksterkte Shore D:	ca. 60 N/mm ²
Doorharding:	krimpvrij
Treksterkte:	> 1,5 N/mm ²
Thermische belasting:	ca. 60°C
Pot life:	ca. 45 min. bij 20°C
Chemisch belastbaar:	na 7 dagen
Stof droog na bij 20°C:	ca. 1 uur
Beloopbaar bij 20°C:	ca. 2 uur
Houdbaarheid:	bij goede opslag 12 maanden
Vorstbestendig:	nee

DS 720 Fast Primer Mat

4

Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facility management GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

5

Verpakkingseenheid

Verpakking 6,4 kg A + B (4,7 kg A & 1,7 kg B)
Artikelnummer: 20-1366

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie – Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd.

Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.