

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 1 van 16

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

AROMA OIL CUTE

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

###### Gebruik van de stof of het mengsel

luchtverfrisser, commercieel gebruik.

###### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Alle vormen van onbeoogd gebruik.

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                 |                        |                             |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Firma:          | WEPA Professional GmbH |                             |
| Weg:            | Rönkhauser Str. 26     |                             |
| Plaats:         | D-59757 Arnsberg       |                             |
| Contactpersoon: | Matthias Post          |                             |
| E-mail:         | satino@wepa.eu         |                             |
| Bereik:         | Dr. Gans-Eichler       | e-mail: info@tge-consult.de |
|                 | Chemieberatung GmbH    | Tel.: +49(0)2534 6441185    |
|                 | Otto-Hahn-Str. 36      | www.tge-consult.de          |
|                 | D-48161 Münster        |                             |

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49(0)6131/19240

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaren categorieën:

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Sens. huid 1

Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 2

Gevarenaanduidingen:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### 2.2. Etiketteringselementen

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008


###### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

Hexyl salicylaat

alfa-hexylcinnamaldehyde

**Signaalwoord:** Waarschuwing

**Pictogrammen:**



###### Gevarenaanduidingen

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

###### Voorzorgsmaatregelen

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

P261

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 2 van 16

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273      | Voorkom lozing in het milieu.                                                                             |
| P280      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                  |
| P302+P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.                                                           |
| P333+P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                        |
| P501      | Inhoud/verpakking afvoeren naar Afvalverwerking volgens nationale, regionale of internationale wetgeving. |

### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                | Hoeveelheid      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                              |                  |
|            | GHS-classificatie                                                                                       |                  |
| 1222-05-5  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran                                        | 5-10 %           |
|            | 214-946-9                                                                                               |                  |
|            | Aquatic Chronic 1; H410                                                                                 |                  |
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                                                          | 1-2,5 %          |
|            | 233-732-6                                                                                               | 01-2119969272-32 |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319                                                                  |                  |
| 65405-77-8 | (Z) -3-hexenylsalicylaat                                                                                | 1-2,5 %          |
|            | 265-745-8                                                                                               |                  |
|            | Aquatic Acute 1; H400                                                                                   |                  |
| 6259-76-3  | Hexyl salicylaat                                                                                        | 1-2,5 %          |
|            | 228-408-6                                                                                               |                  |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H315 H319 H317 H400 H410 |                  |
| 5471-51-2  | 4-(4-hydroxyfenyl)-2-butanon                                                                            | 1-2,5 %          |
|            | 226-806-4                                                                                               |                  |
|            | Acute Tox. 4; H302                                                                                      |                  |
| 101-86-0   | alfa-hexylcinnamaldehyde                                                                                | 0,1-1 %          |
|            | 202-983-3                                                                                               |                  |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H400 H411                    |                  |
| 1506-02-1  | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on                                      | 0,1-1 %          |
|            | 216-133-4                                                                                               | 01-2119539433-40 |
|            | Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H400 H410                                        |                  |
| 128-37-0   | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                                              | 0,1-1 %          |
|            | 204-881-4                                                                                               |                  |
|            | Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H410                                                                  |                  |
| 95962-14-4 | 2- (2- (4-methyl-3-cyclohexeen-1-yl) propyl) cyclo-pentanon                                             | 0,1-1 %          |
|            | 404-240-0                                                                                               | 01-2119446649-25 |
|            | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                                           |                  |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**AROMA OIL CUTE**

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 3 van 16

**Bijkomend advies**

Product bevat geen SVHC stoffen (genoteerd) > 0,1% volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 §59 (REACH)

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

**Bij inademing**

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

**Bij aanraking met de huid**

Voorzichtig wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

**Bij aanraking met de ogen**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Mond grondig met water spoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). GEEN braken opwekken. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droogblusmiddel. alcoholbestendig schuim. Sproeiwater.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Veilige verwerking: zie paragraaf 7

Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 4 van 16

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### Advies voor veilig hanteren

Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8.

##### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

##### Bijkomend advies

Beschermende en hygiënische maatregelen: Zie rubriek 8.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Eisen aan opslagruimten en vaten

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

##### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of paraten

Niet samen opslaan met: Explosieve stoffen. Ontvlambaar. Ontvlambaar werkende vloeibare stoffen.

Radioactieve stoffen. Infectieuze stoffen. Eetwaren en diervoeder.

##### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 20°C

beschermen tegen: vorst. UV-instraling/zonlicht. hitte. Vochtigheid

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.  | Naam van de stof           | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -                 | 5                 |                   | TGG 8 uur | Privaat   |
| 111-90-0 | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol  | 32                | 180               |                   | TGG 8 uur | Privaat   |

##### DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.    | Naam van de stof               | DNEL type  | Blootstellingsweg | Effect                 | Waarde |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|--------|
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol |            |                   |                        |        |
|            | Werknemer DNEL, lange termijn  | inhalatief | systemisch        | 3 mg/m <sup>3</sup>    |        |
|            | Werknemer DNEL, acuut          | inhalatief | systemisch        | 18 mg/m <sup>3</sup>   |        |
|            | Werknemer DNEL, lange termijn  | dermaal    | systemisch        | 2,7 mg/kg lg/dag       |        |
|            | Werknemer DNEL, acuut          | dermaal    | systemisch        | 5,5 mg/kg lg/dag       |        |
|            | Werknemer DNEL, lange termijn  | dermaal    | lokaal            | 16 mg/cm <sup>2</sup>  |        |
|            | Werknemer DNEL, acuut          | dermaal    | lokaal            | 16 mg/cm <sup>2</sup>  |        |
|            | Consument DNEL, lange termijn  | inhalatief | systemisch        | 0,74 mg/m <sup>3</sup> |        |
|            | Consument DNEL, acuut          | inhalatief | systemisch        | 4,4 mg/m <sup>3</sup>  |        |
|            | Consument DNEL, lange termijn  | dermaal    | systemisch        | 1,4 mg/kg lg/dag       |        |

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 5 van 16

|                               |                                                                    |            |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Consument DNEL, acuut         | dermaal                                                            | systemisch | 2,7 mg/kg lg/dag        |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal                                                            | lokaal     | 16 mg/cm <sup>2</sup>   |
| Consument DNEL, acuut         | dermaal                                                            | lokaal     | 16 mg/cm <sup>2</sup>   |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                              | systemisch | 0,2 mg/kg lg/dag        |
| Consument DNEL, acuut         | oraal                                                              | systemisch | 1,3 mg/kg lg/dag        |
| 1506-02-1                     | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on |            |                         |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                         | systemisch | 0.175 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal                                                            | systemisch | 0.61 mg/kg lg/dag       |
| Werknemer DNEL, acuut         | inhalatief                                                         | systemisch | 0.525 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, acuut         | dermaal                                                            | systemisch | 1.8 mg/kg lg/dag        |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief                                                         | systemisch | 0.043 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal                                                            | systemisch | 0.305 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                              | systemisch | 0.013 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, acuut         | inhalatief                                                         | systemisch | 0.131 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, acuut         | dermaal                                                            | systemisch | 0.915 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, acuut         | oraal                                                              | systemisch | 1,2 mg/kg lg/dag        |

#### PNEC-waarden

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof                                                   |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Milieucompartiment                      |                                                                    | Waarde        |
| 10339-55-6                              | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                     |               |
| Zoetwater                               |                                                                    | 0,023 mg/l    |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    |                                                                    | 0,23 mg/l     |
| Zeewater                                |                                                                    | 0,002 mg/l    |
| Zoetwatersediment                       |                                                                    | 0,223 mg/kg   |
| Zeewatersediment                        |                                                                    | 0,022 mg/kg   |
| Secundaire vergiftiging                 |                                                                    | 8,53 mg/kg    |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                                                    | 10 mg/l       |
| Bodem                                   |                                                                    | 0,031 mg/kg   |
| 1506-02-1                               | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on |               |
| Zoetwater                               |                                                                    | 0,00022 mg/l  |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    |                                                                    | 0,00061 mg/l  |
| Zeewater                                |                                                                    | 0,000022 mg/l |
| Zoetwatersediment                       |                                                                    | 1.72 mg/kg    |
| Zeewatersediment                        |                                                                    | 0.345 mg/kg   |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                                                                    | 2,2 mg/l      |
| Bodem                                   |                                                                    | 0.31 mg/kg    |

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**AROMA OIL CUTE**

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 6 van 16

**Passende technische maatregelen**

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

**Hygiënische maatregelen**

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Draag een veiligheidsbril, chemische veiligheidsbril (als spatten kan voorkomen). EN 166

**Bescherming van de handen**

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt materiaal:

FKM (fluorcaoutchouc). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm

Doorbraaktijd:  $\geq 8$  h

Butylrubber. - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd:  $\geq 8$  h

CR (polychloroprenes, chloropreenrubber). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd:  $\geq 8$  h

NBR (Nitrilkautschuk). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,35 mm

Doorbraaktijd:  $\geq 8$  h

PVC (Polyvinylchloride). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd:  $\geq 8$  h

De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid.

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed eventileerd bewaren.

**Bescherming van de huid**

Passende lichaamsbescherming: Laboratoriumschort.

Minimale standaarden voor veiligheidsmaatregelen voor de omgang met werkstoffen zijn in de TRGS 500 (D) opgenomen.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

Adembescherming is noodzakelijk bij:

- Grenswaarde-overschrijding

- Onvoldoende ventilatie. en aërosol- of nevelvorming

Geschikte ademhalingsapparatuur: deeltjesfilterapparaat (EN 143). type: P1-3

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

**Beheersing van milieublootstelling**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand: vloeibaar

Kleur: kleurloos

Geur: bloemrijk

pH: 5-7

**Toestandsveranderingen**

Smeltpunt: niet bepaald.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**AROMA OIL CUTE**

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 7 van 16

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Beginkookpunt en kooktraject:    | niet bepaald.                       |
| Sublimatiepunt:                  | niet bepaald.                       |
| Verwekingspunt:                  | niet bepaald.                       |
| Pourpoint:                       | niet bepaald.                       |
| Vlampunt:                        | 92 °C                               |
| Zelfonderhoudende brandbaarheid: | Geen zelfondersteunende verbranding |

**Ontploffingseigenschappen**  
geen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Onderste ontploffingsgrens: | niet bepaald. |
| Bovenste ontploffingsgrens: | niet bepaald. |
| Ontstekings temperatuur:    | niet bepaald. |

**Zelfontbrandingstemperatuur**  
gas:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ontledingstemperatuur: | niet bepaald. |
|------------------------|---------------|

**Oxiderende eigenschappen**  
geen

|               |               |
|---------------|---------------|
| Dampspanning: | niet bepaald. |
|---------------|---------------|

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Dichtheid (bij 25 °C): | 0.980 - 0.990 g/cm <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wateroplosbaarheid: | niet bepaald. |
|---------------------|---------------|

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**  
niet bepaald.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Verdelingscoëfficiënt: | niet bepaald. |
|------------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Viscositeit / dynamisch: | niet bepaald. |
|--------------------------|---------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Viscositeit / kinematisch: | niet bepaald. |
|----------------------------|---------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Uitlooptijdteit: | niet bepaald. |
|------------------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dampdichtheid: | niet bepaald. |
|----------------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verdampingssnelheid: | niet bepaald. |
|----------------------|---------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Oplosmiddel separatie-test: | niet bepaald. |
|-----------------------------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Oplosmiddel-gehalte: | niet bepaald. |
|----------------------|---------------|

**9.2. Overige informatie**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Vaststofgehalte: | niet bepaald. |
|------------------|---------------|

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.2. Chemische stabiliteit**

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Zie hoofdstuk 10.5.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

beschermen tegen: UV-instraling/zonlicht. hitte.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden substanties: Oxidatiemiddelen, sterk. Reduktiermiddel, sterk.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 8 van 16

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

##### Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens beschikbaar.

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                           |                   |        |                                          |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------|--------------------|
|            | Blootstellingsroute                                                | Dosis             | Soort  | Bron                                     | Methode            |
| 1222-05-5  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran   |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 >4640 mg/kg  | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
|            | dermaal                                                            | LD50 >10000 mg/kg | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                     |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 2790 mg/kg   | Rat    | Food Cosmet. Toxicol. Vol. 2, pp. 327-34 | READ ACROSS        |
|            | dermaal                                                            | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | ECHA Dossier                             |                    |
| 6259-76-3  | Hexyl salicylaat                                                   |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
|            | dermaal                                                            | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | ECHA Dossier                             |                    |
| 5471-51-2  | 4-(4-hydroxyfenyl)-2-butanon                                       |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 (1320) mg/kg | Rat.   | RTECS                                    |                    |
| 101-86-0   | alfa-hexylcinnamaldehyde                                           |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 3100 mg/kg   | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
|            | dermaal                                                            | LD50 >3000 mg/kg  | Konijn | ECHA Dossier                             |                    |
|            | inademing (4 h) damp                                               | LC50 >2,12 mg/l   | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
| 1506-02-1  | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 920 mg/kg    | Rat    | ECHA Dossier                             | OECD Guideline 401 |
|            | dermaal                                                            | LD50 7940 mg/kg   | Rat    | ECHA Dossier                             |                    |
| 128-37-0   | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                         |                   |        |                                          |                    |
|            | oraal                                                              | LD50 >6000 mg/kg  | Rat.   | ECHA Dossier                             |                    |
|            | dermaal                                                            | LD50 (2000) mg/kg | Rat.   | ECHA Dossier                             |                    |

##### Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**AROMA OIL CUTE**

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 9 van 16

**Overgevoeligheidseffecten**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (Hexyl salicylaat; alfa-hexylcinnamaldehyde)

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB):

in vitro mutageniteit:

Methode: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)

Resultaat: negatief. literatuurverwijzing: ECHA Dossier

Voortplantingstoxiciteit:

Methode: OECD Guideline 426 (Developmental Neurotoxicity Study)

species: Rat

Duur van de blootstelling: 21 d.

Resultaat: = 20 mg/kg; literatuurverwijzing: ECHA Dossier

Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit:

Methode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Species: Rat

Duur van de blootstelling: 28 d.

Resultaat: NOAEL = 50 mg/m<sup>3</sup>; literatuurverwijzing: ECHA Dossier

3,7-dimethyl-1,6-Nonadien-3-ol:

in vitro mutageniteit:

Methode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Resultaat: negatief.

literatuurverwijzing: ECHA Dossier

(Z)-3-hexenyl salicylate:

in vitro mutageniteit:

Methode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Resultaat: negatief. literatuurverwijzing: ECHA Dossier

Voortplantingstoxiciteit:

Methode: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

species: Rat

Resultaat: NOAEL = 200 mg/kg; literatuurverwijzing: ECHA Dossier

Ontwikkelingstoxiciteit/teratogeniteit:

Methode: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

species: Rat

Resultaat: NOAEL = 200 mg/kg; literatuurverwijzing: ECHA Dossier

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB):

Subchronische orale toxiciteit:

Methode: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Species: Rat

Duur van de blootstelling: 90 d.

Resultaat: NOAEL = 150 mg/kg

literatuurverwijzing: ECHA Dossier

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 10 van 16

#### Specifieke werking in de dierproef

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                           |                   |           |                                  |              |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                                              | Dosis             | [h]   [d] | Soort                            | Bron         | Methode            |
| 1222-05-5  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran   |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                       | LC50 0,95 mg/l    | 96 h      | Oryzias latipes (Rijstvis)       | ECHA Dossier |                    |
|            | Acute algentoxiciteit                                              | ErC50 mg/l >0,854 | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata  | ECHA Dossier |                    |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                          | EC50 0,3 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                    | ECHA Dossier |                    |
|            | Toxiciteit voor vissen                                             | NOEC mg/l 0,068   | 36 d      | Dikkopelrits                     | ECHA Dossier |                    |
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                     |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                       | LC50 28 mg/l      | 96 h      | Danio rerio                      | ECHA Dossier | OECD Guideline 203 |
|            | Acute algentoxiciteit                                              | ErC50 13,3 mg/l   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus          | ECHA Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                          | EC50 23 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna                    | ECHA Dossier | OECD Guideline 202 |
| 65405-77-8 | (Z) -3-hexenylsalicylaat                                           |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute algentoxiciteit                                              | ErC50 0,28 mg/l   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus          | ECHA Dossier |                    |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                          | EC50 3,7 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                    | ECHA Dossier |                    |
| 6259-76-3  | Hexyl salicylaat                                                   |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                       | LC50 1,34 mg/l    | 96 h      | Zebrabarbeel (Brachydanio rerio) | ECHA Dossier |                    |
|            | Acute algentoxiciteit                                              | ErC50 0,28 mg/l   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus          | ECHA Dossier |                    |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                          | EC50 mg/l 0,357   | 48 h      | Daphnia magna                    | ECHA Dossier |                    |
|            | Algentoxiciteit                                                    | NOEC mg/l (0,15)  | 3 d       | Desmodesmus subspicatus          | ECHA Dossier |                    |
|            | Crustaceatoxiciteit                                                | NOEC mg/l (0,14)  | 2 d       | Daphnia magna                    | ECHA Dossier |                    |
| 101-86-0   | alfa-hexylcinnamaldehyde                                           |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                       | LC50 1,7 mg/l     | 96 h      | Pimephales promelas              | ECHA Dossier |                    |
| 1506-02-1  | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on |                   |           |                                  |              |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                       | LC50 1,49 mg/l    | 96 h      | Lepomis macrochirus              | ECHA Dossier | OECD Guideline 204 |
|            | Acute algentoxiciteit                                              | ErC50 mg/l >0,8   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata  | ECHA Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                          | EC50 mg/l >0,8    | 48 h      | Daphnia magna                    | ECHA Dossier | OECD Guideline 202 |
| 128-37-0   | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                         |                   |           |                                  |              |                    |

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 11 van 16

|  |                         |              |        |      |                 |              |  |
|--|-------------------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|--|
|  | Acute crustaceatoxiteit | EC50<br>mg/l | (0,48) | 48 h | Daphnia magna   | ECHA Dossier |  |
|  | Toxiciteit voor vissen  | NOEC<br>mg/l | 0,053  | 42 d | Oryzias latipes | ECHA Dossier |  |
|  | Crustaceatoxiteit       | NOEC<br>mg/l | 0,023  | 21 d | Daphnia magna   | ECHA Dossier |  |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                           | Waarde | d  | Bron         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|
|            | Methode                                                            |        |    |              |
|            | Beoordeling                                                        |        |    |              |
| 1222-05-5  | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran   |        |    |              |
|            | OECD 301B / ISO 9439 / EG 92/69 aanhangsel V, C.4-C                | 2%     | 28 | ECHA Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).         |        |    |              |
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                     |        |    |              |
|            | OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                            | 91%    | 28 | ECHA Dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).              |        |    |              |
| 65405-77-8 | (Z) -3-hexenylsalicylaat                                           |        |    |              |
|            | OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                            | 89%    | 28 | ECHA Dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).              |        |    |              |
| 6259-76-3  | Hexyl salicylaat                                                   |        |    |              |
|            | OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                            | 91%    | 28 | ECHA Dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)               |        |    |              |
| 101-86-0   | alfa-hexylcinnamaldehyde                                           |        |    |              |
|            | OECD 301F / ISO 9408 / EG 92/69 aanhangsel V, C.4-D                | 97%    | 28 | ECHA Dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)               |        |    |              |
| 1506-02-1  | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on |        |    |              |
|            | NEN 6515                                                           | 21%    | 21 | ECHA Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).         |        |    |              |
| 128-37-0   | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                         |        |    |              |
|            | OECD 301C / ISO 9408 / EG 92/69 aanhangsel V, C.4-F                | 4,5%   | 28 | ECHA Dossier |
|            | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).         |        |    |              |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                           | Log Pow |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 10339-55-6 | 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol                                     | 3,3     |
| 65405-77-8 | (Z) -3-hexenylsalicylaat                                           | 4,8     |
| 6259-76-3  | Hexyl salicylaat                                                   | 5,5     |
| 1506-02-1  | 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on | 5,7     |

#### BCF

| CAS-Nr.   | Stofnaam         | BCF  | Soort     | Bron         |
|-----------|------------------|------|-----------|--------------|
| 6259-76-3 | Hexyl salicylaat | 8913 | berekend. | ECHA Dossier |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**AROMA OIL CUTE**

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 12 van 16

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden! Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform (EWC) European Waste Catalogue branche- en processpecifiek plaats te vinden.

Aanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens (EWC) European Waste Catalogue:

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

200126 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES; gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01); niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Afval van residuen**

200126 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES; gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01); niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Besmette verpakking**

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer:**

UN 3082

**14.2. Juiste ladingnaam**

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

**overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN:**

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran, (Z)-3-hexenylsalicylaat)

**14.3. Transportgevaarklasse(n):**

9

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

Etiketten:

9



Classificatiecode:

M6

Bijzondere Bepalingen:

274 335 375 601

Beperkte hoeveelheid (LQ):

5 L

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 13 van 16

Toegelaten hoeveelheid: E1  
 Transportcategorie: 3  
 Gevarencode: 90  
 Code tunnelbeperking: -

#### Binnenscheepvaart (ADN)

**14.1. VN-nummer:** UN 3082  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  
 (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno [5,6-c] pyran, (Z)  
 -3-hexenylsalicylaat)  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 9  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 9



Classificatiecode: M6  
 Bijzondere Bepalingen: 274 335 375 601  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
 Toegelaten hoeveelheid: E1

#### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer:** UN 3082  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
 (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, cis-3-Hexenyl salicylate)  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 9  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 9



Marine pollutant: YES  
 Bijzondere Bepalingen: 274, 335, 969  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
 Toegelaten hoeveelheid: E1  
 EmS: F-A, S-F

#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer:** UN 3082  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
 (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, cis-3-Hexenyl salicylate)  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 9  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
 Etiketten: 9



Bijzondere Bepalingen: A97 A158 A197  
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 30 kg G  
 Passenger:

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 14 van 16

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Passenger LQ:                          | Y964  |
| Toegelaten hoeveelheid:                | E1    |
| IATA-Packing instruction - Passenger:  | 964   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: | 450 L |
| IATA-Packing instruction - Cargo:      | 964   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:     | 450 L |

#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: ja



Gevaarveroorzakend materiaal: 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran,  
cis-3-Hexenyl salicylate

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

zie hoofdstuk 6-8

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2010/75/EU (VOC):                                   | Er is geen informatie beschikbaar.  |
| 2004/42/EG (VOC):                                   | Er is geen informatie beschikbaar.  |
| Oplysniger til direktiv 2012/18/EU<br>(SEVESO III): | E2 Gevaar voor het aquatisch milieu |

##### Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2019/957)

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 bijlage XVII, No. (menging): 3

##### Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een stofveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden :

- 2- (2-ethoxyethoxy) ethanol
- 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol
- 1- (5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl) ethan-1-on

### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Anderingen

Rev. 1.0; Eerste release: 09.01.2020

##### Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europees Verdrag over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de weg)

CAS Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

DNEL: Derived No Effect Level

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 15 van 16

d: day(s)

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

ECHA: European Chemicals Agency

EWG: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect concentration

NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

SVHC: substance of very high concern

TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen

UN: United Nations (Verenigde Naties)

VOC: Volatile Organic Compounds

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Classificatie           | Indelingsprocedure   |
| Skin Sens. 1; H317      | Berekeningsprocedure |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berekeningsprocedure |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |

#### Andere gegevens

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Indelingsprocedure:

Gezondheidsrisico's: Berekeningsprocedure.

Milieugevaren: Berekeningsprocedure.

Fysische gevaren: Op basis van testgegevens en / of berekend en / of geschat.

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

### AROMA OIL CUTE

Datum van herziening: 09.01.2020

Productcode:

Pagina 16 van 16

bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*