

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Energizer

Identificatie van het mengsel

Productidentificatie

Verpakkingen

PCN-nummer

Market areas

Soort aanmelding

Gebruik

UFI

Energizer

3,6 kg jerrycan

f717fcb0-5a07-42d0-bec2-b424bdd19b67

NLD

Eerste aanmelding

voor professioneel gebruik

JNA0-A0YU-U00M-QAFC

Belangrijkste beoogde gebruik

PC-CLN-14.1

Reinigingsmiddelen voor tapijt/stoffering

Rechtspersoon (Legal entity)

Naam of handelsnaam

Telefoon

E-mail

Chemspec Nederland

+31622974046

info@chemspec.nl

Identificatie van de gevaren

Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Repr. 1A, H360Df (inslikken, inademing)

Gevarenpictogram



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H272

Kan brand bevorderen; oxiderend.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H360Df

Kan het ongeboren kind schaden bij inslikken of bij inademing. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden bij inslikken of bij inademing.

Veiligheidsaanbevelingen

P210

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280

Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

P301+P312

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P304+P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Energizer

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Identificatienummers	Stofnaam	Gehalte in % van het gewicht	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
CAS: 15630-89-4 EG: 239-707-6	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3) IUPAC: Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	80-85	Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318
Index: 011-005-00-2 CAS: 497-19-8 EG: 207-838-8	natriumcarbonaat IUPAC: sodium carbonate INCI: SODIUM CARBONATE	10-20	Eye Irrit. 2, H319
Index: 014-010-00-8 CAS: 6834-92-0 EG: 229-912-9	dinatriummetasilicaat IUPAC: disodium metasilicate INCI: SODIUM METASILICATE	1-2	Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335

Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vast
Kleur	wit
Geur	geurloos
pH	10,4 (onverdund)
Oplosbaarheid in water	mengbaar
Vorm	vaste stof: deeltjes/poeder

Overige informatie

onbekend

Toxicologische informatie

Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het inademen van dampen van oplosmiddelen die de beroepsmatige blootstellingslimieten overschrijden kan leiden tot acute vergiftiging, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd. Voor het mengsel zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

dinatriummetasilicaatIUPAC: disodium metasilicateINCI: SODIUM METASILICATE

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	600 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)IUPAC: Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	1034 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	

Energizer

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	1,127 mg/kg			

natriumcarbonaatIUPAC: sodium carbonateINCI: SODIUM CARBONATE

Blootstellingsroute	Parameter	Waarde	Blootstellingsduur	Soort	Geslacht
Orale	LD ₅₀	4090 mg/kg		Rat (Rattus norvegicus)	
Inademing	LD ₅₀	2300 mg/kg	2 uur	Rat (Rattus norvegicus)	

PCN-DOSSIER

overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van
het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd

Energizer

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Carcinogeniteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Gevaar bij inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Informatie over andere gevaren

onbekend